

ÉRDI

XI. évfolyam 4. szám



KÖZLÖNY

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELETEK

5 /2021. (II.09.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 2 megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. HATÁROZATOK

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 27/2021. (II. 04.) -32/2021. (II. 04.) számú határozatai 3

III. MELLÉKLET

Melléklet a Közgyűlés 27/2021. (II. 04.) önkormányzati határozathoz 5

I. RENDELETEK**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

5/2021. (II. 09.)
önkormányzati rendelete

**a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló
34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a köztisztasági rendelet 27. § (1) a), 27. § (1) c), 28. §, és a 33.§ (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

Dr. Csózik László s.k.
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2021. február 9.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

II. HATÁROZATOK**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

27/2021. (II. 04.)

h a t á r o z a t a**az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének keretében ingó
vagyon tárgyak térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő, az „Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének tervezési kivitelezési munkái” című projekt keretében beszerzett, a határozat mellékletét képező kimutatás szerinti konyhatechnológiai eszközök tulajdonjogát – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelet 28. § (1) bekezdése alapján – térítésmentesen elfogadja. Az ingóságok forgalmi értéke a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által becsatolt számlák alapján nettó 30.077.623 forint.

Határidő: a szerződés aláírására 90 nap

Felelős: dr. Csózik László polgármester

28/2021. (II. 04.)

h a t á r o z a t a**a közétkeztetési feladatok ellátásához szükséges bérleti szerződés megkötéséről**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. november 18. napján közétkeztetési feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: *Alapszerződés*) alapján a Klassz Menza Korlátolt Felelősségű Társaság részére a szerződéses feladatainak ellátása céljából – többletbérleti díj felszámítása nélkül – birtokba adja a Modern Városok Program keretében megépült

a) **Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola** (Érd belterület 20875, 18233/9 helyrajzi szám alatt felvett – természetben 2030 Érd, Fácán köz 35. szám alatt általános iskola) közétkeztetés céljára szolgáló 244 négyzetméter alapterületű helyiségét, valamint a

b) **Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény** (Érd belterület 20875 helyrajzi szám alatt felvett – természetben 2030 Érd, Topoly utca 2. szám alatt található szociális intézmény) közétkeztetés céljára szolgáló 324,73 négyzetméter alapterületű helyiségét,

c) továbbá a tevékenység ellátásához szükséges **ingóságokat**.

2.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alapszerződés alapján 2020. szeptember 1. napjától az Alapszerződés megszűnéséig évi nettó 39.464 forint/négyzetméter (azaz évente nettó 1.631.836 forint) összegű bérleti díj ellenében bérbe adja a Klassz Menza Korlátolt Felelősségű Társaság részére a szerződéses feladatainak ellátása céljából az **Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszele Tagóvodája** (Érd belterület 936/5 helyrajzi szám alatt felvett – természetben 2030 Érd, Favágó utca 63. szám alatt található óvoda) közétkeztetés céljára szolgáló 41,35 négyzetméter alapterületű helyiségét, továbbá a tevékenység ellátásához szükséges ingóságokat.

3.) Mind a határozat 1.) és 2.) pontjában foglalt ingatlanok és ingóságok átadásáról, mind pedig az Alapszerződés megszűnésekor esedékes visszaadásáról a felek részletes jegyzőkönyvet vesznek fel az Alapszerződésben foglalt szabályoknak megfelelően.

Határidő: a szerződés aláírására 30 nap

Felelős: dr. Csózik László polgármester

29/2021. (II. 04.)**h a t á r o z a t a****a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2021. évi keretösszegének megállapításáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város önkormányzata a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2021. évre a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése alapján bruttó 200 ezer forint/fő összegben állapítja meg.

A béren kívüli juttatások előirányzata a 2021. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: a 2021. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Csózik László polgármester

30/2021. (II. 04.)**h a t á r o z a t a****az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évről szóló beszámolóját elfogadja.

31/2021. (II. 04.)**h a t á r o z a t a****az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évről szóló beszámolóját elfogadja.

32/2021. (II. 04.)**h a t á r o z a t a****a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

dr. Csózik László s.k.
polgármester

FEJÉR-B.Á.L.

Építő és Szolgáltató Zrt.

cím: 8086 Felcsút, Fő utca 217.

e-mail : info@fejerbalzrt.com

adószám: 25308673-2-07



KONYHATECHNOLÓGIA

Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Építés helye:

2030 Érd, Fácán köz 1-5.

2021. január 14.







Tételsor











Építési munka:










Neve: Batthyány iskola - 2030 Érd, Fácán köz 1-5.








Címe:









Tételsor














S.sz.	Kép	Tételkiírás	Modell	Feszültség (V)	Méret (mm)	Telj. (KW)	Súly (kg)	Egységár	Menny.	Tétel ára összesen:
PINCESZINT										
ELŐTÉR										
4		Rovarcsapda Hatókörzet: 40 nm., függesztett elhelyezés esetén Elhelyezés: láncon függesztve, falra szerelve vagy állítva Vázszerkezet: erős, rozsdamentes alumínium ház, UV rezisztens végzáró elemekkel A PlusZap 16 Watt (2x8 watt UV-A fénycső) teljesítményű 40m2 es területre ajánlott magas minőségű rovarcsapda. Tartós alumínium ház, két oldalról nyitott, könnyű és gyors tisztítás jellemzi. A triangulár rácsszerkezet hatékonyabb rovar fogást biztosít a készüléknek. Tartozék lánccal segítségével függeszthető. Fénycső élettartam: ~ 5000 óra	Plus + Zap 16		365x130x262		2,3	31 219 Ft	1	31 219 Ft
ÁRUÁTVEVŐ - KÖZLEKEDŐ										
1		Rovarcsapda Hatókörzet: 40 nm., függesztett elhelyezés esetén Elhelyezés: láncon függesztve, falra szerelve vagy állítva Vázszerkezet: erős, rozsdamentes alumínium ház, UV rezisztens végzáró elemekkel A PlusZap 16 Watt (2x8 watt UV-A fénycső) teljesítményű 40m2 es területre ajánlott magas minőségű rovarcsapda. Tartós alumínium ház, két oldalról nyitott, könnyű és gyors tisztítás jellemzi. A triangulár rácsszerkezet hatékonyabb rovar fogást biztosít a készüléknek. Tartozék lánccal segítségével függeszthető. Fénycső élettartam: ~ 5000 óra	Plus + Zap 16		365x130x262		2,3	31 219 Ft	1	31 219 Ft
HULLADÉKTÁROLÓ - hűtött helyiség										
2		Műanyag, 5m tömlővel, pisztollyal és fali konzollal, Tömeg: 7kg, Max. kapacitás 3 bar - 13L/perc, Max. üzemi nyomás 5 bar	RUB00924005		5 m			201 425 Ft	1	201 425 Ft
TAKARÍTÓESZKÖZ - TÁROLÓ										
2		180 cm magas állvány, négy polccal Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: - 40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmervítők, polietilén polcbetétek, származási hely: Olaszország.	BRE18_115		1100x500x1800 mm			99 400 Ft	1	99 400 Ft
3		Állítható falipolc, perforált Rozsdamentes acélból, fali sín és konzol segítségével állítható magasságú, igény szerint többszintes lehetőséggel kialakítható, perforált fedlappal, hátsó felhajtással Anyaga: KO33, ASIS304	ÁF P 30-101		1100x300			27 625 Ft	2	55 250 Ft
		300mm konzol	ÁK 30					3 625 Ft	4	14 500 Ft
		700mm falisín	FS 70					6 375 Ft	2	12 750 Ft
SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ										
1		Öltözőszekrény 2 ajtós fém öltözőszekrény Erős hegesztett szekrényttest, kalaprofil merevítéses ajtólapok Ajtókon névcímke tartó és kopolyús szellőzés alul és felül Biztonsági hengerzárral, záranként 2 db kulccsal Rekeszenként felül válltartó rúd, 2 db eltolható akasztókampó Elektrosztatikus porszűrő felület BAL 7035 világnoszúrka színben	KÖRÖS SZTÁR 1/2 osztott		400x500x1800			59 500 Ft	8	476 000 Ft










RAKTÁR I.										
1		180 cm magas állvány, négy polccal Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek, származási hely: Olaszország.	BRE18_186		1800x600x1800 mm (CSAK MEGRENDELÉSRE, MÓDOSÍTÁSRA ÉS LEMONDÁSRA NINCS LEHETŐSÉG)			150 750 Ft	2	301 500 Ft
2		180 cm magas állvány, négy polccal - Gyártás méretvétel után! Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek, származási hely: Olaszország.	BRE18_146		1400x600x1800 mm (CSAK MEGRENDELÉSRE, MÓDOSÍTÁSRA ÉS LEMONDÁSRA NINCS LEHETŐSÉG)			130 750 Ft	1	130 750 Ft
RAKTÁR II.										
1		180 cm magas állvány, négy polccal Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek, származási hely: Olaszország.	BRE18_106		1000x600x1800 mm (CSAK MEGRENDELÉSRE, MÓDOSÍTÁSRA ÉS LEMONDÁSRA NINCS LEHETŐSÉG)			110 650 Ft	2	221 300 Ft
2		537 Literes hűtőszekrény Ventillációs hűtés (-2/+8 C) Hűtőközeg: R134 Belső méret: 564x680x1384 Automata kondenzvíz párologtatás Cserélhető nyitási irány Anyaga: INOX-AISI 430 Tartozékok: 3 db rács, 6 db sín	ECV600TN	230	680x845x2000	0,38	135	423 750 Ft	2	847 500 Ft
3		180 cm magas állvány, négy polccal - Gyártás méretvétel után! Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek, származási hely: Olaszország.	BRE18_145		1400x500x1800 mm			111 050 Ft	1	111 050 Ft
SZÁLLÍTÓEDÉNY - MOSOGATÓ										
1		Két medencés mosogató Mélyhúzással gyártott, matt medence és vízvetőperem, Scotch Brite munkalap felülettel, 100mm magas hátsó fali felhajtás, 40mm vastag fedlap, front oldalon takaró köténylemezzel, túlfolyóval és leeresztő szeleppel, szifonnal, csaptelep nélkül 40x40mm zártszelvény állítható lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel Anyag: KO33, ASIS304 700x700x300	2M 70 70		1600x900x850			423 625 Ft	1	423 625 Ft
		Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csővekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét, származási hely: Kína.	S310		műszaki rajz szerint			17 288 Ft	1	17 288 Ft
		Mini asztali zuhany kétgombos csaptelleppel és kifolyóval TOP-CLASS Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő, származási hely: Olaszország.	RUB00958508		magasság: 600 mm			73 950 Ft	1	73 950 Ft
2		180 cm magas állvány, négy polccal Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek, származási hely: Olaszország.	BRE18_196		1900x600x1800 mm (CSAK MEGRENDELÉSRE, MÓDOSÍTÁSRA ÉS LEMONDÁSRA NINCS LEHETŐSÉG)			155 650 Ft	1	155 650 Ft
3		Fali kézmosó térdkapcsolóval és takaróborítással "mélyhúzott medence, kis fali felhajtás, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, felső furat d. 22 mm, előkeverővel, , tartozék: kifolyó, műanyag leeresztő szelep dugóval, fehér műanyag csőszifon, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél, 7-8 másodperces időkapcsoló, származási hely: Olaszország"	IPA 67		400x400 mm			73 125 Ft	1	73 125 Ft




ÜZEMIEDÉNY-MOSOGATÓ (Fekete mosogató)										
1		Két medencés mosogató - Gyártás méretvétel után! Mélyhúzással gyártott, matt medence és vízvetőperem, Scotch Brite munkalap felülettel, 100mm magas hátsó fali felhajtás, 40mm vastag fedlap, front oldalon takaró köténylemezzel, túlfolyóval és leeresztő szeleppel, szifonnal, csaptelep nélkül 40x40mm zártszelvény állítható lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel Anyag: KO33, ASIS304 700x700x300	2M 70 70		1600x900x850			423 625 Ft	1	423 625 Ft
2		Mini asztali zuhany kétgombos csapteleppel és kifolyóval TOP-CLASS Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő, származási hely: Olaszország.	RUB00958508		magasság: 600 mm			73 950 Ft	1	73 950 Ft
3		180 cm magas állvány, négy polccal Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tökehus tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, poliétilén polcbetétek, származási hely: Olaszország.	BRE18_156		1500x600x1800 mm (CSAK MEGRENDELÉSRE, MÓDOSÍTÁSRA ÉS LEMONDÁSRA NINCS LEHETŐSÉG)			136 000 Ft	2	272 000 Ft
4		Fali kézmosó térdkapcsolóval és takaróborítással "mélyhúzott medence, kis fali felhajtás, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, felső furat d. 22 mm, előkeverővel, , tartozék: kifolyó, műanyag leeresztő szelep dugóval, fehér műanyag csőszifon, csatlakozás: 1/2", anyag: rozsdamentes acél, 7-8 másodperces időkapcsoló, származási hely: Olaszország".	IPA 67		400x400 mm			73 125 Ft	1	73 125 Ft
1		AUTOMATA ÁTFOLYÁSVEZÉRELT VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS 15 literes gyantatöltettel, digitális kijelzés, üzemi nyomás min. 2,5 bar max 7 bar, csatorna csatlakozás DN 32, vízcsatlakozás 1", teljesítmény: 0,4-0,6 m3/h, üzemi kapacitás 4 m3/óra/reg., térfogatáram: max. 1 m3/óra, sószükséglet regeneráláshoz: 3,5 kg só, max. 35°C-os vízhez	MAXI 15 ECO DIGIT BNT	230	510x310x1200	0,15		202 500 Ft	1	202 500 Ft
FOGYASZTÓIEDÉNY - MOSOGATÓ (Fehér mosogató)										
1		Asztal hátsó felhajtással, láb összekötővel Rozsdamentes acél kivétel, erősített rezgésmentes munkalappal, hátsó felhajtással , 40x40 mm zártszelvény állítható lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel Anyaga: KO33, AISI304	AHF 07-107		1700x700x850			135 500 Ft	1	135 500 Ft
		Hulladékledobó nyílás						21 000 Ft	1	21 000 Ft
3		Befutó asztal 1 db medencével Mélyhúzással gyártott, matt medence kosárvezető vályúval, 150 mm magas hátsó fali felhajtás, 40 mm vastag fedlap, front oldalon takaró köténylemezzel, túlfolyóval és leeresztő szeleppel, szifonnal, csaptelep nélkül 40x40 mm zártszelvény állítható lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel Medence méret: 500x400x250 mm Anyaga: KO33, AISI304	BE 70 102		1200x700x850			192 125 Ft	1	192 125 Ft
		Medence beépítés: 500x400x250 mm	M 50 40		500x400x250			55 250 Ft	1	55 250 Ft
		Mini asztali zuhany kétgombos csapteleppel és kifolyóval TOP-CLASS Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő, származási hely: Olaszország.	RUB00958508		magasság: 600 mm			73 950 Ft	1	73 950 Ft
5		Tányér és pohármosogató gép, programozható 500x500 kosárméret, 34 cm hasznos belmagasság, teljes egészében inox, ciklusidő: 4 különböző hosszúságú ciklus idő állítható be (60/120/180/300 sec), max. kapacitás: 60 kosár/óra, duplafalú ajtó, kerekített sarkú tank, nagynyomású rm. mosó- ill. öblítőfej, elektronikus vezérléssel, digitális kijelzővel, állítható a tank és a boiler hőmérséklete, energiatakarékos üzemeltetés, öntisztító program, tankkapacitás: 17 lit. 6 lit boiler, vízfogyasztás 3 lit/ ciklus, öblítőszeradagolóval GN1/1-es edényhez való speciális kosárral is rendelhető!	LUX 60 EL	400	600x610x850	5,2	65	916 500 Ft	1	916 500 Ft

		Szabályozható mosogatószer adagoló	DDE					76 875 Ft	1	76 875 Ft
OPCIÓ		Beépített ürítőszivattyú (LUX 85 EL PLUS géphez nem rendelhető)	PS					65 375 Ft	1	OPCIÓ
		Mosogatókosár 50x50 pohármosogatógépbe való	C 44		500x500x105			18 125 Ft	4	72 500 Ft
		Géptartó állvány						184 250 Ft	1	184 250 Ft
4		Átfutó rendszerű tányérmosogató gép, 5 elektromos programmal 500x500 kosárméret, 41 cm hasznos belmagasság Ciklusidő: 50/100/150/300 sec, max. kapacitás: 72/36/24/12 kosár/óra, duplafalú ajtó, kerekített sarkú tank, nagynyomású rm. mosó- ill. öblítőfej, RM védőfilterek a mosópumpán, tankkapacitás: 42 lit., 14 lit boiler, vízfogyasztás 4 lit/ ciklus, öblítőszeradagolóval, állítható lábakon, Tartozékok: 1db tányérmosár, 1db pohármosár, 1db evőeszköz kosár, GN1/1-es edényhez való speciális kosárral is rendelhető! Ciklus végén automatikusan felemelkedik a tetetje	HOOD 130S LIFT	400	720x735x1445/1880	10,5	119	2 226 500 Ft	1	2 226 500 Ft
		Szabályozható mosogatószer adagoló (HOOD PREMIUM gépekhez nem rendelhető)	DDE					76 875 Ft	1	76 875 Ft
		Mosogatókosár 50x50 tányérmosogatógépbe való 18 tányéros	C 40		500x500x105			18 125 Ft	4	72 500 Ft
		Mosogatókosár 50x50 tálcamosáshoz való 8 tálcának RK típushoz	C 43		500x500x105			27 250 Ft	4	109 000 Ft
		Mosogatókosár 50x50 pohármosogatógépbe való	C 44		500x500x105			18 125 Ft	4	72 500 Ft
6		Kifutó asztal kosárvezető vályúval, 150 mm magas hátsó fali felhajtás, 40 mm vastag fedlap 40x40 mm zártszelvény állítható lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel Anyaga: KO33, AISI304	KI 70 120		1200x700x850			134 250 Ft	1	134 250 Ft
7		Fali kézmosó térdkapcsolóval és takaróborítással "mélyhúzott medence, kis fali felhajtás, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, felső furat d. 22 mm, előkeverővel, , tartozék: kifolyó, műanyag leeresztő szelep dugóval, fehér műanyag csőszifon, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél, 7-8 másodperces időkapcsoló, származási hely: Olaszország".	IPA 67		400x400 mm			73 125 Ft	1	73 125 Ft
8		Tárolószekrény nyíló vagy tolóajtóval Rozsdamentes acél kivitel, teljesen zárt, egy alsó és három köztes polccal, állítható lábakkal Teherbírás: 60-120kg/polclap Anyaga: KO33, AISI304	TSz 50 160		1500x600x1800			1 309 250 Ft	2	2 618 500 Ft
10		Fedeles hulladék- és mosléggyűjtő 50 l Önbeálló kerekek, támasztóláb, vízmentesen záró fenékhegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a fedél a szemetes fölére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél, származási hely: Olaszország.	IPA 01		d. 380 x 615 h mm			43 213 Ft	2	86 425 Ft
11		"F" típusú fali elszívóernyő Rozsdamentes acél lemezszerkezet, kivehető és gépben is mosható zsírfogó betét, zsírgyűjtő vályúval, zsírleeresztő csappal Csőcsonk: választható Anyaga: KO33, AISI304		230	1000x900			187 500 Ft	1	187 500 Ft
12		Rm. acél padlóösszefolyó - gépészet kivehető ráccsal, szennyfogó kosárral								
13		Rozsdamentes kétaknás fűtött tányérfeladó kocsi CrNi 18/10-es rozsdamentes acél kivitel 2 db fűtött, rugós feladó aknával, 26-31 cm átmérőjű tányérokhoz kapacitás: kb. 110-120 db tányér, policarbonát zárófedéllel 30-110 °C között szabályozható hőmérséklettartományal 4 db bolygókerékkel (2 db fékezhető) teljesítmény: 1,8 kW / 230 V / 50 Hz	BLANCO 2 SHE 26-31 [572-165]		1018x513x931			498 750	2	997 500

KÉSZÉTEL SZÁLLÍTÓEDÉNY TÁROLÓ											
1		Platós raktári kézikocsi Erős, masszív szerkezet, könnyen összeszerelhető, 350 kg teherbírás, 2 db önbeálló és 2 db fix kerék, lapraszerelt csomagolásban, anyaga: rozsdamentes acél, származási hely: Kína.	S 406		900x550x870 mm				55 200 Ft	1	55 200 Ft
2		Rm. gördíthető zsámoly megerősített kivitel							154 250 Ft	9	1 388 250 Ft
3		Háromszintes zsúrkocsi Önbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél, származási hely: Kína.	S 402		860x540x940 mm				39 800 Ft	2	79 600 Ft
MELEGÍTŐ KONYHA											
1		10x GN1/1 INTELLIGENS KOMBI SÜTŐ Az alkalmazott MIND.Maps® vizuális technológia segítségével megrajzolja a saját főzési/sütési programját! A MIND.Maps®-szel megőrizheti az összes főzési folyamatot, átalakíthatja Hőlégkeveréses főzési mód 30C°-260C°-ig. Párasított főzési mód 35C°-260C°-ig. Hőlégkeverés automatikus irányváltással, DRY.Maxi és STEAM.Maxi szabályozza a sütőn belüli páratartalmat, Rotor.KLEAN automata tisztító rendszer és a Det&RINSE mosószer A MULTI.Time program segítségével egyazon időben vagy bizonyos sorrendben 10 féle terméket tud főzni. időzítővel, Delta T főzés maghőmérő , MULTI.Point maghőmérő (5 ponton mér), SOUS-VIDE maghőmérő PROGRAMOK: tárolhat 256 felhasználói programot, lehetőség van megjelölni egy nevet és egy képet. MULTI.Time: technológia: 10 időzítővel különböző termékek egyidejű sütése MISE.EN.PLACE: technológia, ami összehangolja az ételek behelyezését a főzőkamrába, hogy mindegyik egyszerre legyen kész. AIR.Maxi technológia: 4 programozható, váltakozó irányú légsebesség, + 4 félig statikus főző mód, STEAM.Maxi technológia: párasítás 35°C – 130°C STEAM.Maxi technológia: nedves és száraz levegő kombinációja 35C – 260C ADAPTIVE.Cooking technológia: felismeri a főzési folyamat optimalizálását és automatikusan beállítja a főzési paramétereket a tökéletes eredmény eléréséhez. ADAPTIVE.Cooking technológia: egy edény vagy teljes terhelés, ugyanolyan eredmény ADAPTIVE.Cooking technológia: nedvesség érzékelő és automata beállítás ajtó nyitási irány változtatható A hátsó fal mögötti térben a fűtőellenállást és a ventilátort is elmossa. Magyar nyelvű gyári szakácskönyvet tartalmaz. Hőszigetelés: 3 rétegű üveg van az ajtóban Tálcátávolság: 67 mm	XEVC-1011-EPR	400	750x773x1010	18,5	95	3 045 500 Ft	1	3 045 500 Ft	
		Beüzemelési kit tisztítószerral (1L DET&Rinse)	XUC001-DR						60 500 Ft	1	60 500 Ft
		Magas nyitott állvány tálcátartó sínekkel 7xGN1/1 tálcakapacitás sintávolság: 60 mm	XWVRC-0711-H		732x546x752		22		200 375 Ft	1	200 375 Ft
		Unox.Pure (vízszűrő rendszer) Kezeli a csapvízben található szerves és szervetlen szennyező anyagokat, melyek a vízkőképződést okozzák. A sütő a beállítás függvényében méri az átfolyt víz mennyiségét és kijelzi a vízkezelő betét elhasználódását és figyelmeztet a cseréjére. Nélkülözhetetlen az UNOX Mind.Maps 6. generációs sütők használatához.	XHC003						114 500 Ft	1	114 500 Ft
		DET&Rinse PLUS Tisztítószer - 10x1 L CHEFTOP MIND.MAPS kombipárolókhoz	DB1015						36 125 Ft	1	36 125 Ft
2		Elektromos üzemű főzőzsámoly , rozsdamentes acél felépítés, szögletes főzőlappal, padozathoz rögzíthető, 6 fokozatú fűtés, áramjelző lámpa, hőkorlátozó védelem túlfűtés ellen, egyenpotenciálra hozható, opcionális lengőcsatlakozó. Főzőlap mérete: 400x400 mm Max 100kg	EZS 7	400	610x610x436	7,0	25		213 750 Ft	2	427 500 Ft

3		Hidegvizés feltöltőcsap főzőszigethez Hidegvizés, asztali kialakítású, kifolyóval, anyaga: krómozott öntvény, származási hely: Olaszország.	RUB00525525		Magasság: 550 mm, kifolyó hossza: 250 mm			41 413 Ft	1	41 413 Ft
4		"F" típusú fali elszívóernyő Rozsdamentes acél lemezszerkezet, kivehető és gépben is mosható zsírfogó betét, zsírgyűjtő vályúval, zsírlereesztő csappal Csőcsonk: választható Anyaga: KO33, AISI304		230	1600x1100			275 000 Ft	2	550 000 Ft
5		Asztal hátsó felhajtással, alsó polccal Rozsdamentes acél kivitel, erősített rezgésmentes munkalappal, hátsó felhajtással , 40x40 mm zártszelvény állítható lábakkal Anyaga: KO33, AISI304	APHF 70-105		1500x700x850			155 875 Ft	3	467 625 Ft
		Rozsdamentes fiók GN 1/1 100 mm edény részére Lemezvastagság 1 mm Sb felület Anyaga: KO33, AISI304	F1/1		1 részes			63 125 Ft	3	189 375 Ft
6		Asztal hátsó felhajtással, alsó polccal Rozsdamentes acél kivitel, erősített rezgésmentes munkalappal, hátsó felhajtással , 40x40 mm zártszelvény állítható lábakkal Anyaga: KO33, AISI304	APHF 70-090		600x700x850			123 000 Ft	1	123 000 Ft
		Rozsdamentes fiók GN 1/1 100 mm edény részére Lemezvastagság 1 mm Sb felület Anyaga: KO33, AISI304	F1/1		1 részes			63 125 Ft	1	63 125 Ft
7		Kézmosó kiöntő Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél, származási hely: Olaszország.	IPA 39		500x600x870 mm			158 163 Ft	1	158 163 Ft
8		R.M. MUNKAASZTAL acél kivitel, alsó polccal erősített rezgésmentes munkalappal 40x40 mm zártszelvény állítható lábakkal Anyaga: KO33, AISI304	AAP 07-104		1400x700x850			132 250 Ft	4	529 000 Ft
		Rozsdamentes fiók GN 1/1 100 mm edény részére Lemezvastagság 1 mm Sb felület Anyaga: KO33, AISI304	F1/1		1 részes			63 125 Ft	4	252 500 Ft
		Asztal hátsó felhajtással, alsó polccal Rozsdamentes acél kivitel, erősített rezgésmentes munkalappal, hátsó felhajtással , 40x40 mm zártszelvény állítható lábakkal Anyaga: KO33, AISI304	APHF 70-104		1400x700x850			149 375 Ft	2	298 750 Ft
		Rozsdamentes fiók GN 1/1 100 mm edény részére Lemezvastagság 1 mm Sb felület Anyaga: KO33, AISI304	F1/1		1 részes			63 125 Ft	2	126 250 Ft
9		Két medencés mosogató Mélyhúzással gyártott, matt medence és vízvetőperem, Scotch Brite munkalap felülettel, 100mm magas hátsó fali felhajtás, 40mm vastag fedlap, front oldalon takaró köténylemezzel, túlfolyóval és leeresztő szeleppel, szifonnal, csaptelep nélkül 40x40mm zártszelvény állítható lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel Anyag: KO33, AISI304	2M 60 50		1400x700x850			223 625 Ft	1	223 625 Ft
		Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét, származási hely: Kína.	S 310		műszaki rajz szerint			17 288 Ft	1	17 288 Ft

10		Szeletelőgép 250 mm-es késátmérővel Rozsdamentes acél kés:250mm 282ford./perc Bájlítható szeletvastagság: 1-12mm Öntött, felületkezelt alumínium ház és szánszerkezet.	SKSD 250	230	420x265x390	0,24	15,2	97 375 Ft	1	97 375 Ft
	AFF /02167	TEFLONOS KÖRKÉS	E 250					33 625 Ft	1	33 625 Ft
11		Fali kézmosó térdkapcsolóval és takaróborítással "mélyhúzott medence, kis fali felhajtás, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, felső furat d. 22 mm, előkeverővel, , tartozék: kifolyó, műanyag leeresztő szelep dugóval, fehér műanyag csőszífon, csatlakozás: 1/2"" , anyaga: rozsdamentes acél, 7-8 másodperces időkapcsoló, származási hely: Olaszország"	IPA 67		400x400 mm			73 125 Ft	1	73 125 Ft
TÁLALÓ										
1		Vízmedencés melegentartó-pult GN 4/1-200 méretű medencével belső oldalon tolóajtóval, alsó és köztes polccal ráépített felső polccal tálcaacsúsztatóval			1500x700x850/1150			761 875 Ft	2	1 523 750 Ft
		1/1x200mm edény, füles	11200		530x325x200	28,0		7 375 Ft	12	88 500 Ft
		1/1 fedő	11000		530x325			2 650 Ft	12	31 800 Ft
		1/2x200mm edény, füles	12200		325x265x200	18,0		5 438 Ft	24	130 500 Ft
		1/2 fedő	12000		325x265			1 665 Ft	24	39 960 Ft
2		Rozsdamentes kétaknás fűtött tányérfeladó kocsi CrNi 18/10-es rozsdamentes acél kivitel 2 db fűtött, rugós feladó aknával, 26-31 cm átmérőjű tányérokhoz kapacitás: kb. 110-120 db tányér, policarbonát zárófedéllel 30-110 °C között szabályozható hőmérséklettartománnyal 4 db bolygókerékkel (2 db fékeezhető) teljesítmény: 1,8 kW / 230 V / 50 Hz	BLANCO 2 SHE 26-31 [572-165]		1018x513x931			498 750	2	997 500
3		Semleges pult - Gyártás méretvétel után! belső oldalon nyitott, alsó és köztes polccal ráépített felső polccal tálcaacsúsztatóval			900x700x850/1150			352 375 Ft	2	704 750 Ft
4		Semleges pult belső oldalon nyitott, alsó és köztes polccal ráépített felső polccal - fél hosszon tálcaacsúsztatóval			1500x700x850/1150			421 000 Ft	2	842 000 Ft
5		Asztal hátsó felhajtással, alsó polccal Rozsdamentes acél kivitel, erősített rezgésmentes munkalappal, hátsó felhajtással , 40x40 mm zártszelvény állítható lábakkal Anyaga: KO33, AISI304	APHF 70-105		1500x700x850			155 875 Ft	2	311 750 Ft
		Rozsdamentes fiók GN 1/1 100 mm edény részére Lemezvastagság 1 mm Sb felület Anyaga: KO33, AISI304	F1/1		1 részes			63 125 Ft	2	126 250 Ft
6		Mikrohullámú sütő rozsdamentes kivitel, manuális vezérlés, 27 cm-es üvegkerámia forgótányérral, 23 literes, analóg, belső méret: 320x320x200 mm	A3	230	481x400x280	0,90	14	60 250 Ft	2	120 500 Ft
7		Fali kézmosó térdkapcsolóval és takaróborítással "mélyhúzott medence, kis fali felhajtás, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, felső furat d. 22 mm, előkeverővel, , tartozék: kifolyó, műanyag leeresztő szelep dugóval, fehér műanyag csőszífon, csatlakozás: 1/2"" , anyaga: rozsdamentes acél, 7-8 másodperces időkapcsoló, származási hely: Olaszország"	IPA 67		400x400 mm			73 125 Ft	1	73 125 Ft

ÉTKEZŐ										
1		Rozsdamentes acél tálca- és evőeszköz tartó kocsi			1200x700x1400			346 000 Ft	2	692 000 Ft
2		Tálcaszállító kocsi 2x 18 db GN 1/1 méretű konténereknek. Jellemzők: rozsdamentes kivitel, 4 fékezhető kerék. A szintek közti távolság: 75 mm.	LIAM DUO		750x555x1735			146 500 Ft	10	1 465 000 Ft
		Lépcsőjáró molnárkocsi, összecsukható 520 mm x 840 mm, max 120 kg Szín: piros Anyga: Acélső váz Magasság: 840 mm szélesség: 520 mmAnyag: acél Jellemzők: Összehajtható Terhelés (max): 120 kg	554047		szé.:520xmag.:840			52 125 Ft	1	52 125 Ft
		Botmixer Ipari felhasználásra alkalmas nagykonyhai merülőmixer, levehető szárral. Fordulatszám (1/perc) 9000 Elektromos teljesítmény (W) 350 Elektromos csatlakozás (Volt/Hu) 230 Magasság (mm) 732 Saiát tömeg (kg) 3,50	TR-350+BN	230		0,35	3,5	146 000 Ft	1	146 000 Ft
		Kiszállítás, beüzemelés Tartalmazza a gépek helyszíni szállítását, a közüzemi (víz, csatorna, gáz, villany) bekötéseket anyagköltséggel együtt, valamint a személyzet betanítását.								1 375 000 Ft
Építési munkák ÖSSZESEN:										30 077 623 Ft

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Dr. Konkoly Zita jegyző

Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1.)

Telefon: (06-23) 522-300

Fax: (06-23) 365-340.

A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ISSN 2062-784X